



L U M I È R E S
D E L A V I L L E

FABRICANT FRANÇAIS





Des villes plus belles, plus fonctionnelles. Des quartiers plus sûrs, mieux aménagés. L'innovation a transcendé l'éclairage public cette dernière décennie.

GRÂCE À
L'ENGAGEMENT ET
À LA CRÉATIVITÉ
DU CONSTRUCTEUR
ABEL ÉCLAIRAGE,
LES VILLES SONT
PROMISES À UN BEL
AVENIR...



INDEX ABEL ECLAIRAGE P.5

PRÉSENTATION	P.9
SAVOIR-FAIRE	P.11
SATISFACTION CLIENT	P.13
DÉVELOPPEMENT DURABLE	P.15
ORGANISATION	P.17
LÉGENDE	P.19

LUMINAIRES P.21

DOSSIER TECHNIQUE P.201

GUIDE DE CHOIX LUMINAIRES	P.202
GUIDE DE CHOIX FIXATIONS	P.204
GUIDE DE CHOIX CROSSES	P.231
CONDITIONS D'UTILISATION	P.262
OPTIQUES	P.264
APPAREILLAGES	P.266
SMART LUM	P.269
NORMES	P.277
MAINTENANCE	P.278
THERMO-LAQUAGE	P.279
ÉCO-CONCEPTION	P.280
PROTECTION Foudre	P.284
ACCESSOIRES	P.299

CGV P.302



M8

P. 107




LED P. 109



HID P. 111

CROSSES



KC : p. 113



Sofiane : p. 115



Abélia SL : p. 119



Littoral : p. 119



Saga : p. 119



Cintrée : p. 119

Association de crosses différentes possible, à la demande du prescripteur.
Gamme de crosses : p. 117



SOLSTIS

P. 85



LED P. 87



HID P. 89


CROSSES



Capucine : p. 91



Eymarine : p. 93



Ikalit : p. 95



Tendis : p. 97



Symphorine : p. 101



Filéo : p. 101

Association de crosses différentes possible, à la demande du prescripteur.
Gamme de crosses : p. 99



ECLISSE

P.61



LED P. 63



HID P. 65



PIÉTON P. 67

CROSSES



Anthémis : p. 69



Ibiss : p. 71



Kéalit : p. 73



Citalit : p. 75



Abélia : p. 77



Beynalit : p. 79

Association de crosses différentes possible, à la demande du prescripteur.
Gamme de crosses : p. 77



TAGO

P. 47



LED P. 49



HID P. 51

CROSSES



Elbo : p. 53



Mât-carré : p. 55



ELLO

P. 37



LED P. 39

CROSSES



KC : p. 41



Flèche : p. 43



ORKANE

P. 21



LED P. 23



HID P. 25

CROSSES



Mona : p. 27



KC : p. 29



Mât-carré : p. 31



Tube droit : p. 31

Association de crosses différentes possible, à la demande du prescripteur.



CILLA

P. 167



LED P. 169



HID P. 171

CROSSES



Saskia : p. 173



Vérone : p. 175



Évêque : p. 177



ROTHESAY

P. 179



HID P. 181



CROSSES



Saskia : p. 183



Vérone : p. 185



Évêque : p. 187



SYRA

P. 191



HID P. 193



CROSSES



Saskia : p. 195



Vérone : p. 197



Évêque : p. 199



BICURVE P. 157



HID P. 159



BITOP P. 149



HID P. 151

MÂTS



PAGODE P. 141



HID P. 143

MÂTS



VERSO P. 123



LED P. 125

MÂTS



Cylindrique : p. 151



Cylindrique : p. 143



Lobi : p. 127



Fili : p. 129



Rétreint : p. 151



Rétreint : p. 143



Ropa : p. 131



Kopo : p. 133



Bois : p. 151



Etagé : p. 143




Ilatina : p. 135



SOLAIRE P. 163



LED P. 165



UNE EXPERTISE RECONNUE

UNE RÉELLE IMPLICATION ENVIRONNEMENTALE

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE

DES SOLUTIONS ADAPTÉES

UN SITE DE 13 000 M²
60 ANS D'EXPÉRIENCE



PRÉSENTATION

LE SAVOIR-FAIRE EN HÉRITAGE

Depuis 1953, ABEL est le partenaire incontournable des municipalités et professionnels de l'éclairage public désireux d'intégrer des produits novateurs à leurs projets.

De ses racines proches de l'artisanat, ABEL a su garder le sens du détail, l'amour du travail bien fait et une capacité d'adaptation qui en font aujourd'hui un des leaders dans la conception d'installations d'éclairage public.

Au rythme de l'innovation, ABEL a su organiser ses services en développant la R&D, les Études, le Design et la Qualité, renforçant ainsi sa maîtrise et son écoute auprès de ses clients. Aujourd'hui, ABEL développe des produits axés sur le développement durable et les économies d'énergie pour offrir des cadres de vie agréables, en adéquation avec les critères fondamentaux de confort, sécurité et respect de l'environnement.



SAVOIR-FAIRE
ÉTUDES

FABRICATION FRANÇAISE
DESIGN ET CONCEPTION INTERNE
R&D
PRODUITS SUR MESURE



ESSAI IK



ESSAI CLIMATIQUE



SAVOIR-FAIRE

L'EXPERTISE DE LA LUMIÈRE

Structure familiale indépendante, Abel gère l'ensemble de la production dans ses ateliers de Brive-la-Gaillarde, gage d'une grande réactivité à l'égard de ses clients.

L'association des pôles d'expertise (Qualité, Bureau d'études, Design) et des moyens de production (ateliers, parc machines, laboratoires) nous permet de maîtriser tout le processus créatif, de l'esquisse à la fabrication.

Experts en conseil lumino-techniques, nous vous proposons des luminaires toujours plus innovants. Nos solutions s'adaptent avec l'évolution de vos besoins.

Vous visualisez vos projets en conditions quasi-réelles grâce à nos études photométriques et nos intégrations photographiques.



ÉTUDES



ISO 9001 DEPUIS 1999
ISO 14001 DEPUIS 2012
DIRECTIVE ERP 2009/125/CE
FILIÈRE DEEE

ÉCO-CONCEPTION





SATISFACTION CLIENT

LE SERVICE

La satisfaction des clients est notre objectif premier. C'est la raison pour laquelle nos équipes sont présentes tout au long du projet par des études de faisabilité et un accompagnement technique. Nous sommes également garants d'un service après-vente sur site.


LA QUALITÉ RECONNUE

Depuis 1999, ABEL Éclairage est certifiée ISO 9001:2000 et garantit la qualité d'une fabrication française conforme aux normes internationales et européennes (p. 277).

La mise en œuvre de notre certification environnementale ISO 14001 obtenue en 2012 et l'éco-conception de nos produits font aussi partie de nos engagements.

Selon la directive européenne ErP 2009/125/ CE (Energy-related products), nous améliorons la performance environnementale de nos luminaires tout au long de leur cycle de vie en intégrant systématiquement dès les premiers stades de conception des considérations environnementales telles que choix des matériaux, optimisation des designs, avantages de l'électronique, recyclage.





ÉLECTRONIQUE

SMART LUM

DÉTECTION DE MOUVEMENT

COMMUNICATION DALI

LED

ÉNERGIE SOLAIRE



DÉVELOPPEMENT D U R A B I L É

L'ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

La protection de l'environnement et l'économie de l'énergie sont deux valeurs fondamentales pour ABEL.

Le concept SMART LUM que nous proposons présente un panel d'options pour y répondre : variation de la puissance lumineuse, détection de présence, ou encore pilotage des points lumineux (puissance ajustée, contrôle point à point, gestion des points lumineux).

ABEL s'inscrit dans la Transition énergétique et dans le programme européen Greenlight (2014-2020) piloté en France par l'ADEME, en faisant le choix de la performance énergétique pour ses produits et solutions d'économie d'énergie.





FRANCE
RÉUNION
GUADELOUPE
MARTINIQUE
GUYANE
ANGLETERRE

BELGIQUE
CANADA
ESPAGNE
MALAISIE
MAROC
PAYS-BAS

PORTUGAL
SUISSE
TUNISIE
...



ORGANISATION

UN RÉSEAU INTERNATIONAL

Notre professionnalisme et notre expérience sont reconnus nationalement et s'imposent également avec succès sur les marchés internationaux grâce à l'implication et au dynamisme de nos partenaires commerciaux.

Nous sommes représentés par 15 agences sur le territoire national et les DOM-TOM, et présents dans plus d'une dizaine de pays à travers le monde.

Découvrez l'ensemble de notre offre en consultant les dernières mises à jour de nos fiches produits sur notre site Internet **www.abeleclairage.com**





L É G E N D E



Indice de protection
contre les poussières et l'eau



Indice de protection
contre les chocs



Classe II



RAL standard



RAL au choix



ULOR : pourcentage de flux lumineux
dirigé vers le ciel



Pourcentage
de rendement lumineux



Puissances acceptées



Éligible aux Certificats d'Économie
d'Énergie



Options SMART LUM disponibles



www.abeleclairage.com

design Marc Auer



ORKANE

DESIGN
FLUIDE

&

URBAIN
ÉLÉGANT
ÉPURÉ





ORKANE

L E D

RECYCLABLE
À 93 %

CARACTÉRISTIQUES ORKANE - LED



POINTS FORTS

INSTALLATION
À PARTIR DE 4 M

FIXATION INTÉGRÉE
LATÉRALE D60

T° DE COULEUR
4000K OU 3000K

CHOIX DE 4
OPTIQUES

LUMINAIRE
PRÉ-CÂBLÉ 10M

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

OUVERTURE
SANS OUTILS

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE :
SMART LUM P. 269

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT



ORKANE

H I D

RECYCLABLE
À 89 %

POINTS FORTS

INSTALLATION
À PARTIR DE 4 M

FIXATION INTÉGRÉE
LATÉRALE D60

ACCEPTE LES LAMPES
SHP-IM-COSMO

CHOIX DE 9
RÉGLAGES DE
POSITION DE LA
LAMPE

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

OUVERTURE
SANS OUTILS


ALIMENTATION
REMPLAÇABLE

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE :
SMART LUM P. 269

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT



CARACTÉRISTIQUES ORKANE - HID





ORKANE
+
MONA

DESIGN
FLUIDE


&

URBAIN
ÉLÉGANT
ÉPURÉ





ORKANE
+
KC




DESIGN
FLUIDE

&

URBAIN
ÉLÉGANT
ÉPURÉ



KC
Technique p. 246



MÂT CARRÉ
Technique p. 251



MONA
Technique p. 251

ORKANE + CROSSES

KC

MÂT CARRÉ

MONA

TUBE DROIT



MONA

Technique p. 251

TUBE DROIT

TUBE DROIT













E L L O

DESIGN
AÉRIEN

&

FLUIDE
CRÉATIF
MODERNE

E L L O

ABEL ÉCLAIRAGE • 37



E L L O
L E D

RECYCLABLE
À 90 %



CARACTÉRISTIQUES ELLO - LED



POINTS FORTS

INSTALLATION
À PARTIR DE 4 M

FIXATION INTÉGRÉE
TOP OU LATÉRALE
D60

INCLINAISON
EN TOP 5°

T° DE COULEUR
4000K OU 3000K

CHOIX DE 4
OPTIQUES

LUMINAIRE
PRÉ-CÂBLÉ 10M

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P. 269

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT





ELLLO + KC



DESIGN
AÉRIEN

&

FLUIDE
CRÉATIF
MODERNE





ELLO + FLÈCHE



DESIGN
AÉRIEN

&

FLUIDE
CRÉATIF
MODERNE









T A G O

DESIGN
TENDANCE

&

A ÉRIEN
DURABLE
ÉCONOME







T A G O
L E D

RECYCLABLE
À 87 %

POINTS FORTS

INSTALLATION
À PARTIR DE 3,5 M

OPTIMISÉ SANS
CROSSE

FIXATION INTÉGRÉE
TOP OU LATÉRALE
D60

INCLINAISON
EN TOP 5° OU 10°

T° DE COULEUR
4000K OU 3000K

CHOIX DE 4
OPTIQUES

LUMINAIRE PRÉ-CÂBLÉ
10M


FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

OUVERTURE
SANS OUTILS

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P. 269

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT

CARACTÉRISTIQUES TAGO - LED







T A G O
H I D

RECYCLABLE
À 84 %

POINTS FORTS

INSTALLATION
À PARTIR DE 3,5 M

OPTIMISÉ SANS
CROSSE

FIXATION INTÉGRÉE
TOP OU LATÉRALE
D60

INCLINAISON
EN TOP 5° OU 10°

ACCEPTE LES LAMPES
SHP-IM-COSMO

CHOIX DE 3
RÉGLAGES DE
POSITION DE LA
LAMPE

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

OUVERTURE
SANS OUTILS

ALIMENTATION
REMPLAÇABLE

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P. 269

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT



CARACTÉRISTIQUES TAGO - HID







T A G O + E L B O



DESIGN
TENDANCE

&

AÉRIEN
DURABLE
ÉCONOME



T A G O
+
M Â T
C A R R É

DESIGN
TENDANCE

&

AÉRIEN
DURABLE
ÉCONOME











CAVEIRAC : CONCEPTION SPÉCIFIQUE






ECLISSE

DESIGN
ÉPURÉ

&

MODERNITÉ
ALLURE
ÉLÉGANCE








ECLISSE

L E D

RECYCLABLE
À 93 %

CARACTÉRISTIQUES ECLISSE - LED



POINTS FORTS

INSTALLATION
À PARTIR DE 4 M

FIXATION INTÉGRÉE
TOP OU LATÉRALE
D60

INCLINAISON
EN TOP 5° OU 10°

T° DE COULEUR
4000K OU 3000K

CHOIX DE 4
OPTIQUES

LUMINAIRE
PRÉ-CÂBLÉ 10M

FINITION PEINTURE
POUDRE THERMO-
LAQUÉE

OUVERTURE
SANS OUTILS

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P. 269

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT





ECLISSE

H I D

RECYCLABLE
À 89 %

POINTS FORTS

INSTALLATION
À PARTIR DE 4 M

FIXATION INTÉGRÉE
TOP OU LATÉRALE
D60

INCLINAISON
EN TOP 5° OU 10°

ACCÉPTE LES LAMPES
SHP-IM-COSMO

CHOIX DE 15
RÉGLAGES DE
POSITION DE LA
LAMPE

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE


OUVERTURE
SANS OUTILS

ALIMENTATION
REMPLAÇABLE

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P. 269

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT

CARACTÉRISTIQUES ECLISSE - HID





ECLISSE PIÉTON

RECYCLABLE
À 47 %

POINTS FORTS

INSTALLATION
À 5 M

FIXATION INTÉGRÉE
TOP OU LATÉRALE
D60

INCLINAISON
EN TOP 10°

ACCEPTE LES LAMPES
IM-COSMO

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

OUVERTURE
SANS OUTILS

ALIMENTATION
REMPLAÇABLE

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P. 269

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT

CARACTÉRISTIQUES ECLISSE - PIÉTON



IP 66



IK 10



ULOR 0,1%



η 66%



PUISSANCE
100-250
W



DETECT



ECLISSE + ANTHÉMIS



DESIGN
ÉPURÉ


&

MODERNITÉ
ALLURE
ÉLÉGANCE





ECLISSE + I B I S S



DESIGN
ÉPURÉ


&

MODERNITÉ
ALLURE
ÉLÉGANCE





ECLISSE + KÉALIT



DESIGN
ÉPURÉ



MODERNITÉ
ALLURE
ÉLÉGANCE





ECLISSE + CITALIT



DESIGN
ÉPURÉ

&

MODERNITÉ
ALLURE
ÉLÉGANCE



ABELIA
Technique P. 232

KC
Technique P. 246

FILÉO
Technique P. 243

ECLISSE + CROSSES

ABÉLIA

KC

FILÉO

MARQUIZ

MÂT COURBE

LITTORAL



MARQUIZ
Technique P. 250



MÂT COURBE



LITTORAL
Technique P. 248





SOFIANE
Technique P. 255



CINTRÉE
Technique P. 238



ABÉLIA SL
Technique P. 233

ECLISSE + CROSSES

SOFIANE


CINTRÉE

ABÉLIA SL

BEYNALIT

ROMANE

SAGA



BEYNALIT
Technique P. 235

ROMANE
Technique P. 252

SAGA
Technique P. 253













SOLSTIS

DESIGN
ÉLÉGANT

&

SIMPLICITÉ
LIGNES
CARACTÈRE






SOLSTIS

L E D

RECYCLABLE
À 93 %

CARACTÉRISTIQUES SOLSTIS - LED



POINTS FORTS

INSTALLATION
À PARTIR DE 4 M

FIXATION INTÉGRÉE
TOP OU LATÉRALE
D60

INCLINAISON
EN TOP 10°

T° DE COULEUR
4000K OU 3000K

CHOIX DE 4
OPTIQUES

LUMINAIRE PRÉ-CÂBLÉ
10M

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

OUVERTURE
SANS OUTILS

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P. 269





SOLSTIS

H I D

RECYCLABLE
À 83 %

POINTS FORTS

INSTALLATION
À PARTIR DE 4 M

FIXATION INTÉGRÉE
TOP OU LATÉRALE
D60

INCLINAISON
EN TOP 10°

ACCÉPTE LES LAMPES
SHP-IM-COSMO

CHOIX DE 15
RÉGLAGES DE
POSITION DE LA
LAMPE

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

OUVERTURE
SANS OUTILS

ALIMENTATION
REMPLAÇABLE

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P. 269

CARACTÉRISTIQUES SOLSTIS - HID



IP 66



IK 10



RAL



ULOR 0,1%



η 72%



PUISSANCE
45-150
W



CEE



Smart
LUM
P. 269



SOLSTIS

ABEL ÉCLAIRAGE • 89




SOLSTIS
+
CAPUCINE

DESIGN
ÉLÉGANT

&


SIMPLICITÉ
LIGNES
CARACTÈRE







SOLSTIS
+
EYMARINE



DESIGN
ÉLÉGANT

&

SIMPLICITÉ
LIGNES
CARACTÈRE





SOLSTIS
+
IKALIT



DESIGN
ÉLÉGANT

&

SIMPLICITÉ
LIGNES
CARACTÈRE






SOLSTIS + TENDIS



DESIGN
ÉLÉGANT

&

SIMPLICITÉ
LIGNES
CARACTÈRE



MARQUIZ
Technique p. 250

ABÉLIA SL
Technique p. 233

CAPUCINE
Technique p. 236

SOLSTIS + CROSSES

MARQUIZ

ABÉLIA SL

CAPUCINE

SOFIANE

ABÉLIA



SOFIANE
Technique p. 255



ABÉLIA
Technique p. 232



SYMPHORINE
Technique p. 256



FILÉO
Technique p. 243

SOLSTIS + CROSSES

SYMPHORINE

FILÉO

CINTRÉE

KC



CINTRÉE
Technique p. 238

KC
Technique p. 246





CALAIS : CONCEPTION SPÉCIFIQUE









M 8

DESIGN
FONCTIONNEL

&

ÉLANCÉ
SIMPLE
EFFICACE

M 8

ABEL ÉCLAIRAGE • 107






M 8

L E D

RECYCLABLE
À 88 %

CARACTÉRISTIQUES M8 - LED



POINTS FORTS

INSTALLATION
À PARTIR DE 4 M

FIXATION INTÉGRÉE
TOP OU LATÉRALE
D60

INCLINAISON
EN TOP DE 0° À 15°

T° DE COULEUR
4000K OU 3000K

CHOIX DE 4
OPTIQUES

LUMINAIRE
PRÉ-CÂBLÉ 10M

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

OUVERTURE
SANS OUTILS

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P. 269

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT

M 8






M 8

H I D

RECYCLABLE
À 85 %



CARACTÉRISTIQUES M8 - HID



POINTS FORTS

INSTALLATION À
PARTIR DE 4 M

FIXATION INTÉGRÉE
TOP OU LATÉRALE
D60

INCLINAISON EN
TOP DE 0° À 15°

ACCEPTE LES LAMPES
SHP-IM-COSMO

CHOIX DE 9
RÉGLAGES DE
POSITION DE LA
LAMPE

FINITION PEINTURE
POUDRE THERMO-
LAQUÉE

OUVERTURE SANS
OUTILS

ALIMENTATION
REMPLAÇABLE

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P. 269

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT

M 8





M 8
+
KC



DESIGN
FONCTIONNEL

&

ÉLANCÉ
SIMPLE
EFFICACE





M8
+
SOFIANE

DESIGN
FONCTIONNEL

&

ÉLANCÉ
SIMPLE
EFFICACE





ABÉLIA
Technique p. 232



FILÉO
Technique p. 243



IBISS
Technique p. 244

M 8
+
CROSSES

ABÉLIA

FILÉO

IBISS

SYMPHORINE

TUBE DROIT

SYMPHORINE
Technique p. 256

TUBE DROIT





ABÉLIA SL
Technique p. 233



CINTRÉE
Technique p. 238



LITTORAL
Technique p. 248



M 8
+
CROSSES

ABÉLIA SL

CINTRÉE

LITTORAL

SAGA

TENDIS



SAGA
Technique p. 253



TENDIS
Technique p. 257










VERSO

DESIGN
URBAIN

&

ÉCONOMIE
STYLE
SIGNATURE




 **VERSO**

ABEL ÉCLAIRAGE • 123





CARACTÉRISTIQUES VERSO - LED



VERSO
LED

RECYCLABLE
À 89 %

POINTS FORTS

INSTALLATION
À PARTIR DE 3 M

FIXATION INTÉGRÉE
TOP D60

FIXATION POSSIBLE
AVEC ACCESSOIRE
SUR MÂTS EXISTANTS
Ø89 OU Ø76 MM
SANS MANCHON
D60

T° DE COULEUR
4000K OU 3000K

CHOIX DE 5
OPTIQUES

LUMINAIRE
PRÉ-CÂBLÉ 6M

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P. 269




VERSO
+
M Â T
L O B I

DESIGN
URBAIN

&

ÉCONOMIE
STYLE
SIGNATURE






VERSO
+
M Â T
F I L I

DESIGN
URBAIN

&

ÉCONOMIE
STYLE
SIGNATURE






VERSO
+
M Â T
R O P A

DESIGN
URBAIN

&

ÉCONOMIE
STYLE
SIGNATURE





VERSO
+
M Â T
K O P O

DESIGN
URBAIN

&

ÉCONOMIE
STYLE
SIGNATURE





VERSO
+
M Â T
ILATINA

DESIGN
URBAIN

&

ÉCONOMIE
STYLE
SIGNATURE















PAGODE

D E S I G N


CONTEMPORAIN

&

U R B A I N

RÉSIDENTIEL

DÉCORATIF



 PAGODE

ABEL ÉCLAIRAGE • 141





PAGODE

H I D

RECYCLABLE
À 86 %

CARACTÉRISTIQUES PAGODE - HID



POINTS FORTS

INSTALLATION
À PARTIR DE 4 M

FIXATION INTÉGRÉE
TOP D60

2 CHOIX DE
CHAPEAUX :
PLAT OU BOMBÉ

2 CHOIX DE
POSITION :
HAUT OU BAS

ACCEPTÉ LES LAMPES
SHP-IM-COSMO

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

ALIMENTATION
REMPLAÇABLE

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P. 269













BITOP

DESIGN
INDIRECT

&

SIMPLE
ÉLANCÉ
URBAIN


BITOP

ABEL ÉCLAIRAGE • 149





CARACTÉRISTIQUES BITOP - HID



POINTS FORTS

INSTALLATION
DE 3 À 4 M

FIXATION INTÉGRÉE
TOP D60

ÉCLAIRAGE INDIRECT
INCLINAISON DÔME
À 0° OU 20°

ACCÉPTE LES LAMPES
IM MAX 150W

LUMINAIRE
PRÉ-CÂBLÉ 6M

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

ALIMENTATION
PIED DE POTEAU

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P. 269







CROUS DE POITIERS : CONCEPTION SPÉCIFIQUE









BICURVE

DESIGN
ORIGINAL

&

AMBIANCE
STYLE
PRÉSENCE





BICURVE

H I D

RECYCLABLE
À 93 %

CARACTÉRISTIQUES BICURVE - HID



POINTS FORTS

HAUTEUR
DE FEU 4,15 M

ENSEMBLE

ÉCLAIRAGE INDIRECT
MÂT EN ALUMINIUM
FLUOTOURNÉ

ACCEPTE LES LAMPES
IM MAX 150W

LUMINAIRE
PRÉ-CÂBLÉ 6M

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

ALIMENTATION
PIED DE POTEAU

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P. 269

BICURVE

ABEL ÉCLAIRAGE • 159









SOLAIRE

DESIGN
SOLAIRE

&

A ÉRIEN
ÉCONOME
DURABLE





SOLAIRE

L E D

RECYCLABLE
À 33 %

CARACTÉRISTIQUES SOLAIRE - LED



POINTS FORTS

HAUTEURS DE FEU
3,80 M OU 5,80 M

ENSEMBLE
MÂT - LUMINAIRE -
PANNEAU SOLAIRE -
BATTERIE

SOLUTION
AUTONOME

T° DE COULEUR
4000K OU 3000K

CHOIX DE 4
OPTIQUES

LUMINAIRE PRÉ-CÂBLÉ
6M

FINITION PEINTURE
POUDRE THERMO-
LAQUÉE

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT





CILLA

DESIGN
DE STYLE


&

RAFFINÉ
CLASSIQUE
AUTHENTIQUE

CILLA

ABEL ÉCLAIRAGE • 167





CILLA
LED

RECYCLABLE
À 76 %

CARACTÉRISTIQUES CILLA - LED



POINTS FORTS

INSTALLATION
À PARTIR DE 4 M

FIXATION PORTÉE
D60 OU SUSPENDUE
PAS DE GAZ 20X27
(3/4")

T° DE COULEUR
4000K OU 3000K

CHOIX DE 5
OPTIQUES


LUMINAIRE
PRÉ-CÂBLÉ 10M

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P. 269

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT





CILLA

H I D

RECYCLABLE
À 65 %

CARACTÉRISTIQUES CILLA - HID



POINTS FORTS

INSTALLATION
À PARTIR DE 4 M

FIXATION PORTÉE
D60 OU SUSPENDUE
PAS DE GAZ 20X27
(3/4")

ACCEPTE LES LAMPES
SHP-IM -COSMO

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

ALIMENTATION
REMPLAÇABLE

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE:
SMART LUM P. 269

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT



CILLA
+
SASKIA

DESIGN
DE STYLE

&

RAFFINÉ
CLASSIQUE
AUTHENTIQUE







CILLA
+
VÉRONE



DESIGN
DE STYLE

&

RAFFINÉ
CLASSIQUE
AUTHENTIQUE



CILLA
+
ÉVÊQUE

DESIGN
DE STYLE

&

RAFFINÉ
CLASSIQUE
AUTHENTIQUE








ROTHESAY

DESIGN
ÉLÉGANT

&

ALLURE
SIMPLICITÉ
TRADITION





ROTHESAY

H I D

RECYCLABLE
À 37 %

CARACTÉRISTIQUES ROTHESAY - HID



IP 44



IK 06



RAL



ULOR 0,4%



η 72%



PUISSANCE
45 - 150
W



Smart
LUM

POINTS FORTS

INSTALLATION
À PARTIR DE 4 M

FIXATION
SUSPENDUE
PAS GAZ 26X34 (1")

ACCÈTE LES LAMPES
SHP-IM-COSMO

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

ALIMENTATION
REMPLAÇABLE

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P. 269



ROTHESAY

ABEL ÉCLAIRAGE • 181



ROTHESAY
+
SASKIA

DESIGN
ÉLÉGANT

&


ALLURE
SIMPLICITÉ
TRADITION







ROTHESAY
+
VÉRONE



DESIGN
ÉLÉGANT

&

ALLURE
SIMPLICITÉ
TRADITION



ROTHESAY
+
ÉVÊQUE

DESIGN
ÉLÉGANT

&

ALLURE
SIMPLICITÉ
TRADITION












S Y R A

DESIGN
CONTEMPORAIN

&

URBAIN
OBLONG
DÉCORATIF



S Y R A

ABEL ÉCLAIRAGE • 191





S Y R A
H I D

RECYCLABLE
À 54 %

CARACTÉRISTIQUES SYRA - HID



IP 44



IK 08



ULOR 0,4%



η 76%



PUISSANCE
50-150
W



Smart
LUM

POINTS FORTS

INSTALLATION
À PARTIR DE 4 M

FIXATION
SUSPENDUE
PAS DE GAZ 26X34
(1")

ACCEPTE LES LAMPES
SHP-IM

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

ALIMENTATION
REMPLAÇABLE

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P. 269



S Y R A

ABEL ÉCLAIRAGE • 193






SYRA
+
SASKIA

DESIGN
CONTEMPORAIN

&

URBAIN
OBLONG
DÉCORATIF








SYRA
+
VÉRONE

DESIGN
CONTEMPORAIN

&

URBAIN
OBLONG
DÉCORATIF





S Y R A
+
ÉVÊQUE

DESIGN
CONTEMPORAIN

&

URBAIN
OBLONG
DÉCORATIF





ZI Cana Est - Rue François Labrousse
B.P. 80005 - 19317 BRIVE Cedex - FRANCE

Tél. : 33 (0)5 55 23 07 90
Fax : 33 (0)5 55 23 07 91
abel.brive@abeleclairage.com

www.abeleclairage.com

